

Zaawansowana obróbka dokumentów



Aficio™ MP 1600/MP 2000

Proste w obsłudze rozwiązanie dla każdego biura

Dzięki efektywnej komunikacji Twoja firma rozkwita. Wieloletnie doświadczenie i technologiczne innowacje sprawiają, że Ricoh jest liderem rynku o globalnym zasięgu. To sprawia, że możemy zaproponować wyjątkowe rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb bardziej wymagających klientów. Wyróżniające się doskonałą pracą z nośnikami oraz prostotą obsługi Aficio™MP 1600/MP 2000 to wszystko, czego potrzebujesz aby sprostać rosnącym potrzebom Twojego biura. Dzięki opcjonalnemu, wewnętrznemu kontrolerowi ich funkcjonalność może być łatwo rozszerzona do drukowania i skanowania a nawet funkcji zaawansowanego faksu. Aficio™MP 1600/MP 2000 doskonale pasują do złożonych środowisk sieciowych, oferując szeroką gamę możliwości cyfrowej dystrybucji.

MP 1600

- Wysoce wydajna dzięki prędkości 16 stron na minutę
- Duża pojemność papieru do 1.350 arkuszy
- Opcjonalny podajnik oryginałów na 30 arkuszy

MP 2000

- Wyjątkowa produktywność z szybkością 20 stron na minutę
- Praca dwustronna w standardzie
- Duża pojemność papieru do 1.600 arkuszy
- Opcjonalna, wewnętrzna taca odbiorcza
- Opcjonalny, dwustronny podajnik oryginałów na 50 arkuszy




Wydajność, jakiej potrzebuje Twoje biuro

Łącząc umiejętności wielu urządzeń w jedno, inteligentne, zwarte rozwiązanie MP 1600/MP 2000 oferują nieporównywalną wydajność i doskonałą jakość. Wszystko czego potrzebujesz aby drukować, kopiować, skanować czy wysłać fakсы szybko i łatwo. Teraz płynna praca biura jest w zasięgu ręki.

Wysoka wydajność

Wydajne biuro to gwarancja utrzymania się w czołówce. Dzięki krótkiemu czasowi nagrzewania MP 1600/MP 2000 są zawsze gotowe. Ponadto pierwsza strona będzie gotowa w przeciągu 6,5 sekundy. Dzięki prędkości drukowania/kopiowania 16/20 stron na minutę, Dokumenty będą gotowe na czas a powierzone Ci zadania nie będą miały opóźnień.

16/20 stron na minutę



Gwarantowana ciągłość pracy.....

Teraz możesz być pewien, że nawet w sytuacjach wzmożonego obiegu dokumentów możesz zająć się tylko ważnymi rzeczami. Dzięki ogromnej, maksymalnej pojemności papieru wynoszącej 1.350/1.600 arkuszy ciągłość pracy będzie zapewniona.



Ekspersi A3

Dzięki kopiowaniu, drukowaniu i skanowaniu formatu A3 MP 1600/MP 2000 zapewniają profesjonalną obróbkę dokumentów, takich jak tabele kalkulacyjne, wykresy, materiały promocyjne, formularze ubezpieczeniowe itp.

Tace standardowe: 2 x 250 arkuszy (MP 2000)

Tace opcjonalne: 2 x 500 arkuszy

Prezentowane obrazy nie są zdjęciami rzeczywistych urządzeń. Z tego powodu mogą wystąpić drobne różnice w szczegółach.

Oszczędna praca dwustronna

Drukowanie dwustronne to oszczędność pieniędzy! Ta stanowiąca standardowe wyposażenie MP 2000 funkcja dostarcza dokumenty dwustronne z tą samą prędkością co jednostronne. Oszczędność papieru, kosztów i środowiska naturalnego.



Wyjątkowa praca z nośnikami

- poznaj nowe możliwości jakie zapewnia obsługa szerokiej gamy nośników o gramaturze do 162 g/m²
- zwiększ wydajność kopiując, drukując i skanując dwustronne dokumenty (MP 2000)
- uporządkuj prace używając opcjonalnej, dodatkowej tacy odbiorczej (MP 2000)

Prostota obsługi

- prosty w obsłudze panel ułatwia pracę
- pełen dostęp z przodu urządzenia: łatwe uzupełnianie papieru i wymiana tonera
- większy komfort pracy dzięki wygodnym uchwytom tac na papier
- prawie bez obsługowa



Bogate funkcje drukowania i pracy w sieci

Aficio™MP 1600/MP 2000 charakteryzują się łatwą integracją z siecią i zapewniają usprawnienie obiegu dokumentów. Te zaawansowane urządzenia są gotowe do pracy bez konieczności skomplikowanej konfiguracji nawet w środowiskach, które nie są oparte na Windows®. Ponadto funkcja bezpośredniego druku PDF redukuje obciążenie sieci co usprawni Twoją wydajność!

Środowisko naturalne, nasza odpowiedzialność

Podobnie jak inne urządzenia Ricoh, Aficio™MP 1600/MP 2000 odzwierciedlają nasze zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie substancji nie toksycznych oraz czyste i ciche działanie. Niskie zużycie energii w trybie oszczędnym, proces produkcji tonerów z niskim zużyciem prądu oraz funkcja pracy dwustronnej (MP 2000) sprawiają, że nowe modele wyprzedzają dzisiejsze standardy ochronny cennych zasobów Ziemi.

* Zgodnie z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej (RoHS: Restriction of Hazardous Substances – Ograniczenie Użycia Substancji Niebezpiecznych – ważna od lipca 2006).



Zwiększ wydajność

Wysoce rozwinięte konstrukcyjnie MP 1600 oraz MP 2000 są wyposażone we wszystko, co potrzebne aby poradzić sobie z każdym zadaniem. Szeroka gama funkcji zapewniają wydajność i bezpieczeństwo danych.

Aficio™MP 1600/MP 2000 to niezawodni pracownicy zarówno dzisiaj jak i w przyszłości.



Różne formy zabezpieczeń chronią Twoje poufne dane i zapewniają bezpieczny cykl obiegu danych.

Skuteczna dystrybucja

MP 1600/MP 2000 sprawiają, że dystrybucja, organizacja i archiwizowanie Twoich informacji jest dziecinnie proste. Wysłanie zeskanowanych danych do komputera zajmuje tylko kilka sekund. Duże pliki oryginałów mogą być podane przez Automatyczny Podajnik Oryginałów o pojemności 30 arkuszy (MP1600). MP 2000 skanuje automatycznie nawet dwustronne oryginały dzięki Automatycznemu, Dwustronnemu Podajnikowi Oryginałów. Możliwości dystrybucji jest wiele: zeskanowane dokumenty mogą być wysłane do skrzynki poczty elektronicznej, wysłane bezpośrednio do foldera w sieci czy do serwera FTP. Teraz wszyscy mogą mieć stały dostęp do edytowalnych plików.

Inteligentne faksowanie


Dzięki zastosowaniu opcjonalnego, szybkiego modułu faksu MP 1600/MP 2000 znacznie usprawniają przepływ dokumentów i Twoją wydajność. Prostota obsługi, modem 33,6 Kbps

oraz wygodna transmisja internetowa gwarantują szybką, profesjonalną i niezawodną transmisję danych.


- automatyczna dystrybucja przychodzących faksów do poczty elektronicznej lub dedykowanego foldera
- skuteczne i wydajne przesyłanie wiadomości faksowych do jednego użytkownika lub wszystkich użytkowników w grupie roboczej
- eliminacja kosztownych, międzynarodowych połączeń telefonicznych dzięki przesyłaniu wielostronicowych dokumentów poprzez Internet

Zaawansowane bezpieczeństwo

W obecnych czasach bezpieczeństwo danych to jeden z najważniejszych aspektów działania wszystkich firm. Dzięki Aficio™MP 1600/MP 2000 Twoje dane są bezpieczne: urządzenia wyposażono w skuteczne narzędzia ochrony. Są nimi między innymi różne sposoby autoryzacji, kodowanie danych i filtrowanie adresów IP.



Drukowanie i skanowanie poprzez MP 1600/MP 2000 doda mocy Twojej organizacji: cyfrowy obieg dokumentów to większa wydajność, szybszy przepływ danych i oszczędność kosztów.





Aficio™ MP 1600/MP 2000

Specyfikacja



KOPIARKA

Proces kopiowania:	Skanowanie podwójną wiązką lasera, & drukowanie elektrofotograficzne	
Prędkość kopiowania:	16/20 kopii na minutę	
Rozdzielczość:	600 dpi	
Kopie wielokrotne:	Do 99	
Nagrzewanie:	Poniżej 15 sekund	
Pierwsza strona:	Poniżej 6,5 sekundy	
Zoom:	50 - 200% (w krokach do 1%)	
Pamięć:	Standardowo:	16 MB
Pojemność papieru:	Standardowo:	
	MP 1600:	Taca na 250 arkuszy Podajnik ręczny na 100 arkuszy
	MP 2000:	Taca na 2 x 250 arkuszy Podajnik ręczny na 100 arkuszy Taca dupleksu
	Maksymalnie:	
	MP 1600:	1.350 arkuszy
	MP 2000:	1.600 arkuszy
Pojemność tacy wyjściowej:	Standard:	250 arkuszy (taca wewnętrzna)
Rozmiar papieru:	Tace na papier:	A5 - A3
	Podajnik ręczny:	A6 - A3
	Taca dwustronna (MP 2000):	A5 - A3
Gramatura papieru:	Tace standardowe:	60 - 90 g/m ²
	Podajnik ręczny:	52 - 162 g/m ²
	Taca dwustronna (MP 2000):	64 - 90 g/m ²
Wymiary (szer. x głęb. x wys.):	MP 1600:	550 x 568 x 420 mm
	MP 2000:	587 x 568 x 558 mm
Waga:	MP 1600:	Poniżej 35 kg
	MP 2000:	Poniżej 47 kg
Zasilanie:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Pobór mocy:	Praca:	1,28 kW
	Tryb oszczędzania energii:	45 W

DRUKARKA/SKANER (opcja)



Drukarka

Prędkość drukowania:	16/20 wydruków na minutę	
Język opisu strony/rozdzielczość:	Standardowy:	PCL5e, PCL6, RPCS™: 600 x 600 dpi
	Opcjonalny:	Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi
Podłączenie:	Standardowe:	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0
	Opcjonalne:	Sieć bezprzewodowa (802.11b) Dwukierunkowo IEEE 1284 Bluetooth
Pamięć:	Standardowo:	384 MB
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk	
Srodowiska sieciowe:	Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11 5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise	

RICOH

RICOH POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa
Tel.: +48-(0)22-6081555
Fax: +48-(0)22-6081580
http://www.ricoh.com.pl
E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl

IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3
Macintosh OS 8.6 lub późniejszy (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 lub późniejszy (native mode)
IBM System i5™ HPT
SAP® R/3®
NDPS Gateway
AS/400® poprzez OS/400 Host Print Transform



Skaner

Prędkość skanowania:	Maksymalnie 43 oryginałów na minutę (A4, SEF)
Rozdzielczość:	600 dpi
Rozmiar oryginałów:	A5 - A3
Załączone oprogramowanie:	Stecioowy, TWAIN
Skanowanie do e-mail:	TCP/IP, SMTP lub POP3 przed SMTP
Adresy docelowe:	Maksymalnie 100 na pracę
Pamięć adresów docelowych:	Maksymalnie 150
Książka adresowa:	Poprzez LDAP, panel operatora, Web Image Monitor lub SmartDeviceMonitor™
Skanowanie do foldera:	Poprzez SMB, FTP lub protokół NCP



Oprogramowanie

SmartDeviceMonitor™¹, Web SmartDeviceMonitor™,
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite¹



FAKS (opcja)

Podłączenie:	PSTN, PBX
Zgodność:	ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38
Prędkość modemu:	Maksymalnie 33,6 Kbps
Rozdzielczość:	200 x 100/200/400 dpi
Metoda kompresji:	MH, MR, MMR, JBIG
Szybkość skanowania:	1 sek. (200 x 200 dpi, A4, SEF)
Pojemność pamięci:	Standardowo: 4 MB
Podtrzymanie pamięci:	Tak

OPCJE

- Pokrywa oryginałów
- Automatyczny podajnik oryginałów na 30 arkuszy (MP 1600)
- Automatycznym, dwustronny podajnik oryginałów na 50 arkuszy (MP 2000)
- Wewnętrzna taca odbiorcza na 100 arkuszy (MP 2000)
- Dodatkowa taca na 500 arkuszy papieru
- Dodatkowe tace na 2 x 500 arkuszy papieru
- Uchwyty do tac na papier (do tac standardowych i opcjonalnych)
- Podstawy (duża, średnia, mała)

1 Standardowo z opcją drukarki/skanera.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych modeli, wyposażenia dodatkowego i oprogramowania proszę skontaktować się z lokalnym dostawcą sprzętu RICOH.



Certyfikat ISO9001: 2000
Certyfikat ISO14001

Firma Ricoh wierzy w zachowanie cennych, zasobów naturalnych Ziemi.

Wszystkie marki i/lub nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiadających im właścicieli.

Specyfikacja i wygląd zewnętrzny drukarki mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Kolor produktu może się różnić od koloru pokazanego w broszurze.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta broszura, ani jej zawartość i/lub układ nie może być modyfikowana i/lub zmieniana, kopiowana do innych celów w części lub w całości bez uzyskania pisemnej zgody Ricoh Europe B.V.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy skontaktować się z:

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com